

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
F 1	Brand - PKW - Mülltonne - Gerümpel im Freien oder - ähnliche Meldebilder - gelöschttes Feuer - Nachschau	Taktische Einheit: 1 Staffel Löschmittel: 500 Liter Wasser Atemschutz: 1 Atemschutztrupp Rettungsdienst-Stichwort: --	<u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> Löschfahrzeug mit Tank > 1.600 l
F 2	Brand - Wohnungsbrand - Dachstuhlbrand - Kellerbrand - Zimmerbrand - Kaminbrand oder - Rauchentwicklung - ähnliche Meldebilder	Taktische Einheiten: 2 Gruppen Löschmittel: 1.000 Liter Wasser Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern Atemschutz: 3 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 1	<u>Sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich:</u> + 1 Hubrettungsfahrzeug <u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN
F 2 Y	Brand in Wohngebäuden mit Menschenleben in Gefahr	wie F 2 , aber 4 Atemschutztrupps Rettungsdienst-Stichwort: R 2 Sondereinsatzmittel: BSAD	+ wie F 2

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
F 3	Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden - Hochhaus - Gewerbebetrieb - Schreinerei - Kfz-Werkstatt - Pension - Lagerplatz - Produktions- und/oder Lagergebäude oder - ähnliche Meldebilder	Taktische Einheiten: 3 Gruppen Löschmittel: 3.600 Liter Wasser Atemschutz: 5 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 1 Sondereinsatzmittel LK: BSAD, ELW 2, Drohneneinheit, Pressegruppe, OLRD, LNA	+ GABC-Messgruppe <u>sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich:</u> + Hubrettungsfahrzeug <u>bei Gefahrgut:</u> + wie H Gefahr 2 <u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung
F 3 Y	Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden mit Menschenleben in Gefahr	wie F 3 , aber mit 6 Atemschutztrupps + ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R 2 Sondereinsatzmittel BSAD, ELW 2, Drohneneinheit, Pressegruppe, OLRD, LNA	+ wie F 3 + Rettungsdienst-Stichwort MANV

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

F 4	Brand als Großschadenslage	<p>Taktische Einheiten: 6 Gruppen</p> <p>Löschmittel: 8.000 Liter Wasser</p> <p>Atemschutz: 10 Atemschutztrupps</p> <p>Einsatzmittel: 2 Hubrettungsfahrzeuge 1 GW-A / AB-A 1 Belüftungsgerät 1 GABC-Messgruppe</p> <p>Führungskomponente: ELW 2</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: R 1</p> <p>Sondereinsatzmittel LK: BSAD, ELW 2, Drohneneinheit, GW-Mess, Pressegruppe, OLRD, LNA</p>	<p>+ Hubrettungsfahrzeug</p> <p>+ Tanklöschfahrzeuge</p> <p>+ GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN</p> <p>+ Sonderlöschmittel</p> <p>+ GW-G / AB-G</p>
------------	-----------------------------------	--	--

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

F BMA	Brand - Meldung einer Brandmeldeanlage	Taktische Einheiten: 2 Staffeln Löschmittel: 1.000 Liter Wasser Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern Atemschutz: 3 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: --	<u>sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich:</u> + Hubrettungsfahrzeug
F BUS Y	Brand eines besetzten Busses - Reisebus - Bus des ÖPNV - Schulbus mit großer Anzahl von Menschenleben in Gefahr	wie F 3 , aber mit 5.000 Liter Wasser + 240 Liter Schaummittel, 6 Atemschutztrupps + ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: MANV ... Sondereinsatzmittel LK: BSAD, ELW 2, Pressegruppe, OLRD, LNA	+ PSNV <u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

F FLUG 1 Y	Brand nach Flugunfall - Kleinflugzeug - Sportmaschine - Segelflieger / Paraglider - Hubschrauber - Heißluftballons - Militärmaschine	Taktische Einheiten: 2 Gruppen Löschmittel: 2.500 Liter Wasser 240 Liter Schaummittel Atemschutz: 4 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Technischer Hilfeleistungssatz Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 2 Sondereinsatzmittel LK: BSAD, OLRD, LNA	+ Tanklöschfahrzeuge + RW
-------------------	---	--	------------------------------

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

F FLUG 2 Y	Brand nach Flugunfall - Großflugzeug	<p>Taktische Einheiten: 6 Gruppen</p> <p>Löschmittel: 15.000 Liter Wasser 1.500 Liter Schaummittel</p> <p>Atemschutz: 10 Atemschutztrupps</p> <p>Einsatzmittel: 1 Technischer Hilfeleistungssatz, 1 GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung 1 GABC-Zug 2 RW 1 Hubrettungsfahrzeug</p> <p>Führungskomponente: ELW 2</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: MANV ...</p> <p>Sondereinsatzmittel LK: BSAD, ELW 2, Drohneneinheit, Pressegruppe, GW-Mess, Gefahrgutzug, Dekonzug, GABC-Messzentrale, OLRD, LNA</p>	<p>+ Tanklöschfahrzeuge</p> <p>+ AB-Löschwasserversorgung</p> <p>+ weitere GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN</p> <p>+ PSNV</p> <p>+ GABC-Messgruppe</p>
-------------------	--	--	--

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

F GAS 1	Brand - einzelner Gasflaschen - einer Gasleitung	wie F 2 + Löschpulver + Wärmeschutzbekleidung + Ex-Warngerät Rettungsdienst-Stichwort: --	+ P 250 (FwA) + RW außerhalb geschlossener Ortschaften: + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung
F GAS 2	Brand eines - Gastanks - Gastankfahrzeugs - Gaskesselwagens	wie F 3 + 5.000 Liter Wasser + Löschpulver + Wärmeschutzbekleidung + 1 Ex-Warngerät Rettungsdienst-Stichwort: R 1 Sondereinsatzmittel LK: BSAD, ELW 2, Drohneneinheit, GW-Mess., Pressegruppe, OLRD, LNA	+ wie F GAS 1

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

F LKW	Brand eines - LKW - Busses ohne Personen - einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine in Feldgemarkung (z.B. Mähdeschers)	wie F 2 aber mit 5.000 Liter Wasser + 240 Liter Schaummittel Rettungsdienst-Stichwort: --	+ RW + weitere Sonderlöschmittel + GW-A / AB-A <u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung <u>bei Gefahrgut:</u> + wie H GEFÄHR 2
--------------	---	--	---

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

F ZUG	Brand eines - Schienenfahrzeugs (Triebfahrzeugs, Waggon, Personenzugs, U- / S-Bahn-Zug, Güterzugs) ohne Menschenleben in Gefahr	wie F 2 aber mit 5.000 Liter Wasser + 240 Liter Schaummittel Rettungsdienst-Stichwort: --	+ RW + weitere Sonderlöschmittel + GW A / AB-A <u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung <u>bei Gefahrgut:</u> + wie H GEFÄHR 2 bei Schienenfahrzeugen in Tunnelanlagen: + Tunnel-Sondereinsatzmittel
--------------	---	---	---

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

F ZUG Y	<p>Brand eines</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schienenfahrzeugs - Triebfahrzeugs - Waggon - Personenzugs - U- / S-Bahn-Zug - Güterzugs <p>mit großer Anzahl von Menschenleben in Gefahr</p>	<p>wie F 4 + 240 Liter Schaummittel</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: MANV ...</p> <p>Sondereinsatzmittel: BSAD, ELW 2, Drohneneinheit, Pressegruppe, OLRD, LNA</p>	<p>+ RW + weitere Sonderlöschmittel + PSNV</p> <p><u>außerhalb geschlossener Ortschaften (objektabhängig):</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung</p> <p><u>bei Gefahrgut:</u> + wie H GEFÄHR 2 in Tunnelanlagen: + Tunnel-Sondereinsatzmittel</p>
----------------	--	--	---

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

F RWM	Brand - Meldung eines ausgelösten (Heim-) Rauchwarnmelders	Taktische Einheiten: 1 Staffel Löschmittel: 500 Liter Wasser Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern Atemschutz: 2 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: -- Rettungsdienst-Stichwort: --	Sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich: + Hubrettungsfahrzeug + Löschfahrzeug mit Tank > 1.600 l
F WALD 1	Brand - eines Waldes, einer Wiese oder Feldes mit geringer oder keiner Ausbreitungsgefahr oder - unbekannte Lage in Wald, auf Wiese und Feldern oder - Windenergieanlage <u>außerhalb</u> des Waldes	Taktische Einheit: 2 Gruppe Löschmittel: 2.500 Liter Wasser Atemschutz: 2 Atemschutztrupps ggf. Filtergeräte weitere Einsatzmittel: Feuerpatschen Rettungsdienst-Stichwort: --	+ Tanklöschfahrzeuge

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
F WALD 2	Brand - eines Waldes, einer Wiese oder Feldes mit der Gefahr der weiteren Ausdehnung oder - Windenergieanlage <u>im</u> Wald	Taktische Einheiten: 3 Gruppen Löschmittel: 8.000 Liter Wasser Atemschutz: 4 Atemschutztrupps ggf. Filtergeräte weitere Einsatzmittel: Feuerpatschen Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: -- Sondereinsatzmittel LK: BSAD, ELW 2, Drohneneinheit, Pressegruppe	+ Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung + AB Waldbrandbekämpfung + Hubrettungsfahrzeuge (zur Beobachtung der Lage)

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H 1	<ul style="list-style-type: none"> - Wasser im Keller - Wasserrohrbruch - Tür- und Fenstersicherung - Baum oder Gegenstand auf der Straße - Tier in Not oder Unfall mit Tier - einfache technische Hilfeleistung an Bächen, Seen oder in Hafengebieten - Ölspur - Kleine Mengen Betriebsstoffe aufnehmen oder - ähnliche Meldebilder 	Taktische Einheit: 1 Staffel Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“ Rettungsdienst-Stichwort: --	+ erforderliche Zusatzausrüstung + Hubrettungsfahrzeug + RW <u>bei Einsätzen an Gewässern:</u> + 1 MZB / RTB + Tauchergruppe
H 1_Ölspur	<ul style="list-style-type: none"> - Ölspur - Kleine Mengen Betriebsstoffe aufnehmen 	Taktische Einheit: Straßenbaulastträger Einsatzmittel: Ölbindemittel Rettungsdienst-Stichwort: --	

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H 1_Gebäude-sicherung	- Sicherung von Fenster und Türen	Taktische Einheit: 1 Staffel Rettungsdienst-Stichwort: --	
H 1 Y	- Notfall-Türöffnung - Person im Aufzug - Tragehilfe für den Rettungsdienst oder - ähnliche Meldebilder	Taktische Einheit: 1 Staffel Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“ Rettungsdienst-Stichwort: R 1	+ Hubrettungsfahrzeug
H 1 Y_Aufzug	- Person im Aufzug	Taktische Einheit: 1 Staffel Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“ Rettungsdienst-Stichwort: nach Lage	

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

H 1 Y_NA-Zubringer	- Notarztzubringer	Taktische Einheit: 1 Einsatzkraft Einsatzmittel: 1 Fahrzeug Rettungsdienst-Stichwort: --	
H 1 Y_RTH-Landung	- Absicherung Landeplatz RTH	Taktische Einheit: nach örtlichen Vorgaben Einsatzmittel: nach örtlichen Vorgaben Rettungsdienst-Stichwort: --	
H 1 Y_DLK-RD	- Personenrettung mittels Hubrettungsfahrzeug - Unterstützung Rettungsdienst	Taktische Einheit: 1 Trupp Einsatzmittel: Hubrettungsfahrzeug Rettungsdienst-Stichwort: --	

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H 2	<ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeug umgestürzt - Bauunfall - Gerüsteinsturz - Kran umgestürzt - Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten <p><u>ohne</u> Menschenleben in Gefahr oder</p> <ul style="list-style-type: none"> - ähnliche Meldebilder 	<p>Taktische Einheit: 1 Gruppe mit technischen Komponenten</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: --</p> <p>Sondereinsatzmittel LK: BSAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> + RW + GW-L
H EINST Y	<ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeeinsturz - Bauunfall - Gerüsteinsturz - Kran umgestürzt - Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten - Person verschüttet <p><u>mit</u> Menschenleben in Gefahr oder</p> <ul style="list-style-type: none"> - ähnliche Meldebilder 	<p>Taktische Einheiten: 3 Gruppen mit technischen Komponenten</p> <p>weitere Einsatzmittel: 1 Hubrettungsfahrzeug 1 Hebekissen</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: R 2</p> <p>Sondereinsatzmittel LK: BSAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> + wie H 2 + ELW 2 + Berg-/Höhenrettung + Luft-/Hubschraubergestützte Berg- und Höhenrettung + Rettungshunde + Technische Ortungsgeräte (THW-Fachgruppe Ortung) + Drohneneinheit

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

H ELEK	Unfall in großen elektrischen Anlagen / Hochspannungsanlagen	Taktische Einheiten: 1 Gruppe Einsatzmittel: 1 Elektrowerkzeugsatz Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 2 Sondereinsatzmittel LK: BSAD	
H GAS 1	Gasgeruch	Taktische Einheit: 1 Gruppe Atemschutz: 2 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Ex-Warngerät 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: --	<u>Bei Verdacht auf Kohlenmonoxid:</u> + Kohlenmonoxid-Warn- + -Messgerät

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H GAS 2	Unfall mit - Gasausströmung Beschädigung - einer Gasleitung - eines Gastanks - eines Gastankfahrzeugs - eines Gaskesselwagens	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischer und Brandschutz-Komponente Atemschutz: 4 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 1 GABC-Messgruppe Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 1 Sondereinsatzmittel LK: BSAD, GW-Mess., OLRD, LNA	+ wie F GAS 2 + Löschpulver
H GEFAHR 1	Unfall mit Gefahrstoffaustritt aus einzelnen Gebinden von - Chemikalien (Säure o.ä.) - Kraftstoffen (Benzin o.ä.) oder - größeren Mengen Öl Austritt von - Gefahrstoff im begrenzten Umfang - Chlorgas im Schwimmbad	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit Gefahrgutausrüstung Atemschutz: 4 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 1 Messkomponente Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 1 Sondereinsatzmittel LK: BSAD, GW-Mess.	+ Dekon-Einheit + GABC-Messtrupp

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze				
Alarmdurchsage		Erstalarmierung		
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage	
H GEFAHR 2	Unfall mit Gefahrstoffaustritt aus einem - Tankfahrzeug - Tankcontainer - Kesselwaggon oder - in vergleichbar großen Mengen	Taktische Einheiten: Löschmittel: Atemschutz: Führungskomponente: Rettungsdienst-Stichwort: Sondereinsatzmittel LK:	2 Gruppen mit Gefahrgutausrüstung 1 GABC-Zug 1 Dekon-Zug 1 GABC-Messgruppe 5.000 Liter Wasser 240 Liter Schaummittel 4 Atemschutztrupps ELW 2 R 1 BSAD, ELW 2, Drohneneinheit, Pressegruppe, GW-Mess, Gefahrgutzug, Dekonzug, GABC-Messzentrale, OLRD, LNA	+ GW-L
H ÖL WASS	Öl auf Gewässer - Bach - See - Hafengebiete oder - ähnliche Meldebilder	Taktische Einheiten: weitere Einsatzmittel: Rettungsdienst-Stichwort:	2 Gruppen 1 Ölsperre --	+ MZB + Ölsanimat + GW-G / AB-G + RW + GW-L

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H ABST Y	Person - in Absturzgefahr - droht zu springen	Taktische Einheiten: 2 Gruppen Einsatzmittel: 1 Sprungrettungsgerät 1 Hubrettungsfahrzeug 1 Gerätesatz „Absturzsicherung“ Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 2 Sondereinsatzmittel LK: BSAD	+ Berg-/Höhenrettung + Luft-/Hubschraubergestützte Berg- und Höhenrettung + Drohneneinheit
H KLEMM 1 Y	Person eingeklemmt in - PKW / LKW nach VU - Kfz / Maschine Person verschüttet	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischen Komponenten Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 2 Sondereinsatzmittel LK: BSAD	+ RW + Rettungsplattform
H E-CALL Y	VU-Meldung aufgrund eCall-Notruf-Eingang in -PKW / LKW nach VU	Taktische Einheiten: 1 Gruppe mit technischen Komponenten Führungskomponente: -- Rettungsdienst-Stichwort: R 1	+ 1 Gruppe + RW + Rettungsplattform

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H KLEMM 2 Y	Mehrere Personen eingeklemmt in - Bus nach VU - Kfz / Maschine Mehrere Personen verschüttet	Taktische Einheiten: 4 Gruppen mit technischen Komponenten Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: MANV Sondereinsatzmittel LK: BSAD, OLRD, LNA	+ RW + Rettungsplattform + PSNV
H WASS Y	Person in Wasser - Bach - See - Hafengebiete oder - ähnliche Meldebilder	Taktische Einheiten: 2 Gruppen weitere Einsatzmittel: 1 Tauchergruppe 1 MZB / RTB Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 2 Sondereinsatzmittel LK: BSAD, Drohneneinheit	+ weitere MZB / RTB + GW-Wasserrettung + Eisrettungsgerät

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

H ZUG 1 Y	<ul style="list-style-type: none"> - Person unter Zug / U- / S-Bahn / Straßenbahn - Kollision eines Zuges mit einem Straßenfahrzeug 	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischer Komponente weitere Einsatzmittel: 1 RW Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 2 Sondereinsatzmittel LK: BSAD, OLRD, LNA	+ Hebegeräte in Tunnelanlagen: + Tunnel-Sondereinsatzmittel <u>bei Schnellfahrstrecken:</u> + AB-Bahn
H ZUG 2 Y	<ul style="list-style-type: none"> - Unfall eines Zuges / einer U- / S-Bahn / Straßenbahn - Kollision zweier Züge mit <u>großer Anzahl</u> von Menschenleben in Gefahr 	wie F 4 + RW Führungseinheit: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: MANV ... Sondereinsatzmittel LK: BSAD, ELW 2, Drohneneinheit, Pressegruppe, OLRD, LNA	+ PSNV in Tunnelanlagen: + Tunnel-Sondereinsatzmittel <u>bei Schnellfahrstrecken:</u> + AB-Bahn

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

H RADIOAKTIV	Unfall mit radioaktiven Stoffen	Taktische Einheiten: 2 Gruppen weitere Einsatzmittel: 1 GW-G mit Strahlenschutz-Ausstattung 1 GABC-Messtrupp 1 GW-A / AB-A Führungseinheit: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 1 Sondereinsatzmittel LK: BSAD, GW-Mess., Gefahrgutzug, Dekonzug,	+ GW-L + ELW 2
-------------------------	--	--	-------------------

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

<p>H Flächenlage</p>	<p>flächenhaftige Schadenslage wind-, wasser-, schnee- oder hagelbedingte Schäden durch flächenhaftige Unwetterlagen oder flächenhaftige Stromausfälle oder ähnliche Meldebilder</p> <p><i>Hinweis: Dieses Stichwort dient der Feuerwehr als Stichwörterhöhung. Dieses wird nicht als initiales Alarmstichwort durch die Zentrale Leitstelle alarmiert</i></p>	<p>Taktische Einheiten: 1 Staffel</p> <p>Führungseinheit: Feststation</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: --</p>	<p>+ lokaler Führungsstab</p>
<p>BA</p>	<p>Einsatzunabhängige befristete Außerdienstnahme eines Einsatzmittels.</p>		

Einsatzstichworte für Rettungsdiensteinsätze

Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

K	Qualifizierter Krankentransport; ärztliche Einweisung (sofort durchzuführender, disponibler oder vorbestellter Krankentransport).	1 KTW / N-KTW / MZF	
R 0	Notfalleinsatz unterhalb der Indikationsliste für den Notarzt, deren Dringlichkeit nicht so groß ist, dass die Anordnung von Sondersignalen erforderlich wäre.	1 RTW / MZF (ohne Sondersignal)	Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF zum Einsatz kommen.
R 1	Notfalleinsatz unterhalb der Indikationsliste für den Notarzt, jedoch so dringlich, dass der Gebrauch von Sondersignalen angeordnet werden muss.	1 RTW / MZF (mit Sondersignal)	Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF zum Einsatz kommen.
R 2	Notfalleinsatz mit einem Notarztsystem; bei allen akut lebensbedrohlichen Situationen, die der Indikationsliste für den Notarzt entsprechen.	1 RTW / MZF + 1 NEF / RTH / ITH oder 1 NAW	1 N-KTW kann als „First Responder“ eingesetzt werden. Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF und NEF / RTH / ITH zum Einsatz kommen.

Einsatzstichworte für Rettungsdiensteinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
R 3	Notarzteinsatz ‚alleine‘ bei akut lebensbedrohlichen Situationen, die der Indikationsliste für den Notarzt entsprechen (z. B. bereichsübergreifender Notarzteinsatz oder Notarzt-Nachforderung im eigenen Rettungsdienstbereich).	1 NEF / NAW / RTH / ITH („allein“)	
R LEVEL	Notfalleinsatz bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen für das Einsatzpersonal im Zusammenhang mit bewaffneten Gewalttätern.	1 RTW / MZF + 1 NEF / RTH / ITH oder 1 NAW	1 N-KTW kann als „First Responder“ eingesetzt werden. Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF und NEF / RTH / ITH zum Einsatz kommen. In diesem Fall wird eine EL RD nach § 7 Abs. 1 HRDG gebildet (OLRD, LNA), vgl. Erlass vom 28.02.2017 (StAnz. 15/2017 S. 423).
R MANV	Notfall mit einer großen Anzahl von Verletzten und/oder Erkrankten sowie Betroffenen.	Je nach Festlegung der örtlichen MANV-Schwelle (vgl. MANV Rahmenkonzept Hessen)	

Einsatzstichworte für Rettungsdiensteinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

R MRW	Mobile Rettungswache zur Bereichsabdeckung oder Wachverschiebungen von Einsatzmitteln.		
BA	Einsatzunabhängige befristete Außerdienstnahme eines Einsatzmittels.		

Ersatzweise können bei **R 1** ausschließlich zum Schutz der Einsatzkräfte eingesetzt werden:

- ehrenamtlich besetzte Rettungsmittel mit einem Ausrüstungs- und Ausbildungsstand der Regelversorgung,
- Feuerwehrfahrzeuge, wenn sie mindestens einen Notfallkoffer, ein EKG-Sichtgerät mit Defibrillator, eine Absaugung, eine Schaufeltrage oder ein Spineboard mitführen und die Besatzung über den Ausbildungsstand der Regelversorgung verfügt.

Bei Meldebildern mit gemeldeten verletzten oder erkrankten Personen oder in Fällen, bei denen dies zu vermuten ist, sind Rettungsmittel der Regelvorhaltung nach HRDG zu alarmieren.